



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД31.В.00418/19

Серия **RU** № **0128876**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «УралТехСтандарт». Место нахождения (адрес юридического лица): 620014, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 55. Адрес места осуществления деятельности: 620014, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 55, этаж 9. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД31 срок действия с 11.10.2016
Телефон: +7(343)318-27-61 Адрес электронной почты: info@uraltehstandart.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 610030, Россия, область Кировская, город Киров, улица Павла Корчагина, дом 86
Основной государственный регистрационный номер 1024301329073.
Телефон: 78332419977 Адрес электронной почты: info@pflel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 610030, Россия, область Кировская, город Киров, улица Павла Корчагина, дом 86

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног. Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (проколов 1200Н с проколостойкими металлическими или неметаллическими стельками; ударов в носочной части обуви, в том числе энергией 200Дж с внутренними защитными носками из металла или полимерного композита), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «особом» климатических поясах, общих производственных загрязнений, скольжения по загрязненным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя, между верхом и подкладкой, из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой, в том числе с вкладным чулком из натурального или шерстяного, или искусственного меха, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно-литьевого метода крепления, модель 60 (согласно приложениям бланки - №№ 0697000, 0697001). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8861-001-46084516-2011 «Обувь специальная комбинированная для защиты от нефти, нефтепродуктов, нетоксичной пыли в условиях пониженных температур». Изменения №1, №2, №3.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6405901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 900ИЛСИЗ, 901ИЛСИЗ, 902ИЛСИЗ от 04.10.2019 года, №№ 1336 ИЛХП, 1337 ИЛХП от 08.10.2019 года, №№ 898ИЛСИЗ, 899ИЛСИЗ от 10.10.2019 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 24.09.2019 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «УралТехСтандарт»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", пункты 5.16 и 5.19, пункты 5.4, 5.26 и 5.27, ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств", пункты 1.1 и 1.2, ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", пункты 5.4, 5.16 и 5.22 - 5.24, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования", пункты 5.3.1.2, 5.4.3 и 5.8.2, ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по загрязненным поверхностям. Технические условия", пункт 4.6, 4.8. Условия и сроки хранения продукции в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.10.2019 **ПО** 27.10.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Заседа
(подпись)

Заколюкина Любовь Валерьевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Шхалай
(подпись)

Шхалай Ирина Ивановна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД31.В.00418/19

Серия **RU** № **0697000**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403 400 000, 6405 901 000	Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала модель 60 для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (проколов, порезов 1200Н с проколзащитными металлическими или неметаллическими стельками; ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренними защитными носками из металла или полимерного композита), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV, «особом» климатических поясах, от общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно- литьевого метода крепления	ТУ 8861-001-46084516-2011 «Обувь специальная комбинированная для защиты от нефти, нефтепродуктов, нетоксичной пыли в условиях пониженных температур». Изменения № 1,2, 3.
6403 400 000, 6405 901 000	Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала модель 60 для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (проколов, порезов 1200Н с проколзащитными металлическими или неметаллическими стельками; ударов в носочной части обуви энергией 200Дж с внутренними защитными носками из металла или полимерного композита) от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV, «особом» климатических поясах, от общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно- литьевого метода крепления	
6403 400 000, 6405 901 000	Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала модель 60 для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренними защитными носками из металла или полимерного композита), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV, «особом» климатических поясах, от общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой, стельке из нетканого полотна, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно- литьевого метода крепления	
6403 400 000, 6405 901 000	Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала модель 60 для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренними защитными носками из металла или полимерного композита), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV, «особом» климатических поясах, от общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой и вкладным чулком из натурального или шерстяного, или искусственного меха, стельке из нетканого полотна, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно- литьевого метода крепления	
6405 901 000	Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала модель 60 для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (проколов, порезов 1200Н с проколзащитными металлическими или неметаллическими стельками; ударов в носочной части обуви с подносками из нитроискожи-Т обувной), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV, «особом» климатических поясах, от общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно- литьевого метода крепления	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Завидова
(подпись)
Шихалай
(подпись)



Заколокина Любовь Валерьевна
(Ф.И.О.)

Шахалай Ирина Ивановна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД31.В.00418/19

Серия **RU** № **0697001**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405 901 000	Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала модель 60 для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (проколов, порезов 1200Н с проколзащитными металлическими или неметаллическими стельками; ударов в носочной части обуви с подносками из нитроискожи-Т обувной), от пониженных температур для эксплуатации в I-II,III, IV, «особом» климатических поясах, от общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой и вкладным чулком из натурального или шерстяного, или искусственного меха, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно-литьевого метода крепления	
6405 901 000	Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала модель 60 для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (ударов в носочной части обуви с подносками из нитроискожи-Т обувной), от пониженных температур для эксплуатации в I-II,III, IV, «особом» климатических поясах, от общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой, стелькой из нетканого полотна, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно-литьевого метода крепления	
6405 901 000	Сапоги специальные комбинированные из кожи и обувного текстильного материала модель 60 для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от механических воздействий (ударов в носочной части обуви с подносками из нитроискожи-Т обувной), от пониженных температур для эксплуатации в I-II,III, IV, «особом» климатических поясах, от общих производственных загрязнений, от скольжения по за жиренным поверхностям на подкладке из шерстяного меха и дополнительного слоя утеплителя из полотна нетканого, в том числе дублированного фольгирующей плёнкой и вкладным чулком из натурального или шерстяного, или искусственного меха, стелькой из нетканого полотна, на двухслойной подошве из полиуретана и накладкой из термопластичного полиуретана или полиуретана и накладкой из формованной непористой маслобензостойкой резины строчечно-литьевого метода крепления	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Заклопкина
(подпись)

Шахалай
(подпись)



Заклопкина Любовь Валерьевна
(Ф.И.О.)

Шахалай Ирина Ивановна
(Ф.И.О.)